



Tercihleri deęiřtiren marka



Yenilięe ayak uydurmanın tam zamanı
It is time keep up with the innovation



4 Nesildir Ayakkabı Sektörüne Hizmet Veren KESKİN Ailesi 2003 Yılından İtibaren Siz Değerli Müşterilerimize "Dedemak Makina" Adı Altında Sektöre Kalite ve Değer Katan Makineleri Sizlerin Hizmetine Sunmaktadır. 35 yıl devam eden sabırlı, çalışkan, eğitilmiş ve profesyonel bir emeğin oluşturduğu kuruluştur. "Müşteri Velinimetimizdir" sloganını ilke edinmiş ve tüm çalışmalarını müşteri memnuniyeti ve dostluğu çerçevesinde yöneten kuruluştur.

Türkiye'de ayakkabı imalatı sektörüne destek vermek, makineleşmeye geçerek standart ve kaliteli ayakkabı üretimini hızlandırmak ve Türkiye'nin ayakkabı ihracatını arttırmak amacını ilke edinmiş bir kuruluştur. Ayakkabı üretiminde kullanılan ön monte , arka monte ve tüm ayakkabı makinalarının yedek parçaları ve teknik servis desteğini 365 gün 24 saat hizmet anlayışıyla veren kuruluştur. Dedemak Makina günümüz de **"Tercihleri Değiştiren Marka"** olmuştur.



İNDEKS

MONTE MAKİNELERİ GRUBU



ARA MAKİNELERİ GRUBU



HOTMELT MAKİNELERİ GRUBU



DİKİŞ MAKİNELERİ GRUBU



EF 889 MAX

**Yeni Nesil Bilgisayarlı Nozul Kontrollü
9 Danalyalı Ön Monta Makinesi**

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1860x1170x1910 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	2000x1170x2150 mm
Kapasite (8 Saat)	1800 Çift
Makine Ağırlığı	1480 Kg
Kutu Ağırlığı	1620 Kg
Güç	4.2 KW



EF 889 MA+

**Yeni Nesil Bilgisayarlı İlaçlı
9 Dalyanlı Ön Monta Makinesi**

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1800x1160x1905 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1970x1170x2180 mm
Kapasite (8 Saat)	1680 Çift
Makine Ağırlığı	1445 Kg
Kutu Ağırlığı	1640 Kg
Güç	3 HP
Isı	1500 W





Bilgisayarlı / Computerized



İlaçlı / Cementing



Bilgisayarsız / NonComputerized



İlaçsız / NonCementing

EF 878 MA+



Tam Otomatik Bilgisayarlı 9 Danalya İlaçlı Ön Monta Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1720x1210x1950 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1860x1280x2200 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	1210 Kg
Kutu Ağırlığı	1410 Kg
Güç	3 HP
Isı	1200 W



EF 878 MAD



Role Sistemli 9 Danalya İlaçlı Ön Monta Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1720x1210x1950 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1860x1280x2200 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	1210 Kg
Kutu Ağırlığı	1330 Kg
Güç	3 HP
Isı	1200 W



EF 868 3MA

Bilgisayarlı 9 Danalya İlaçlı Ön Monta Makinası

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1695x1250x1935 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1860x1410x2200 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	1105 Kg
Kutu Ağırlığı	1325 Kg
Güç	2.7 KW



EF 868 2B

Role Sistemli 9 Danalya İlaçsız Ön Monta Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1560x950x1980 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1680x1050x2200 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	1122 Kg
Kutu Ağırlığı	1322 Kg
Güç	2 HP
Isı	400 W





Bilgisayarlı / Computerized



İlaçlı / Cementing



Bilgisayarsız / NonComputerized



İlaçsız / NonCementing

EF 526 MAX

3 Eksenli Servo Kontrollü Tam Otomatik Bilgisayarlı İlaçlı Arka Monta Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1600x1400x1900 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1760x1520x2110 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	1160 Kg
Kutu Ağırlığı	1350 Kg
Güç	3 KW



EF 526 MB

Tam otomatik Bilgisayarlı İlaçlı Arka Monta Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1550x1400x1900 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1700x1520x2100 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	1180 Kg
Kutu Ağırlığı	1330 Kg
Güç	3 HP
Isı	660 W



EF 526 B

Bilgisayarlı İlaçsız Arka Monta Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1150x1400x1720 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1700x1520x2100 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	1080 Kg
Kutu Ağırlığı	1230 Kg
Güç	3 HP
Isı	160 W



EF 861

Topuk Monta Makinası

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1200x760x1420 mm
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	1280x820x1680 mm
Kapasite (8 Saat)	2200 Çift
Makine Ağırlığı	500 Kg
Kutu Ağırlığı	650 Kg
Güç	2 HP
Isı	800 W



EF 156A

Bombe Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	760x620x1600 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	185 Kg
Güç	6.6 KW

EF 158A

Fort Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	500x510x1370 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	75 Kg
Kutu Ağırlığı	120 Kg
Güç	3 KW

EF 132

Labunya Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	760x620x1600 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	185 Kg
Güç	6.6 KW

EF 158

Rok Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	500x510x1370 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	75 Kg
Kutu Ağırlığı	120 Kg
Güç	3 KW

LC 296 RP

Şişmeli Fort Forma Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1570x1060x2110 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	540 Kg
Kutu Ağırlığı	580 Kg
Güç	2,7 KW
Isı	220V / 50 Hz



LC 298

Makaslı Fort Forma Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1570x1060x2110 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	620 Kg
Kutu Ağırlığı	650 Kg
Güç	2.7 KW
Isı	220V / 50 Hz



LC 229/1

Bombe Yapıştırma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	600x430x1750 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	50 Kg
Kutu Ağırlığı	60 Kg
Güç / Voltaj	1 KW / 200V / 50 Hz

LC 58350

Lateks Sürme Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1310x810x1780 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	150 Kg
Kutu Ağırlığı	180 Kg
Güç / Voltaj	0,37 KW / 200V / 50 Hz

LC 56

Bombe Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	800x650x1450 mm
Kapasite (8 Saat)	1600 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	150 Kg
Güç / Voltaj	4 KW/220V/50 HZ

LC 184

Fort Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	700x600x1300 mm
Kapasite (8 Saat)	1200 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	150 Kg
Güç/Voltaj	4,8 KW/380V/50Hz

LC 202

Saya Tırpan Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	630x690x1450 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	300 Kg
Kutu Ağırlığı	330 Kg
Güç/Voltaj	2,5 KW/380V/50Hz

LC 59

Komple Yumuşatma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	950x750x1750 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	70 Kg
Kutu Ağırlığı	110 Kg
Güç/Voltaj	4 KW/380V/50Hz

LC 200

Merdane Pistarizma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	960x750x1500mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	100 Kg
Kutu Ağırlığı	130 Kg
Güç / Voltaj	1,1 KW/380V/50 Hz

LC 28 N

Küçük Buharlı Fırın Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	850x1600x1500 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	250 Kg
Kutu Ağırlığı	280 Kg
Güç / Voltaj	6 KW/380V/50 Hz

LC 36 N

Küçük Soğutucu Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	850x1850x1650 mm
Kapasite (8 Saat)	1200 Çift
Makine Ağırlığı	300 Kg
Kutu Ağırlığı	320 Kg
Güç / Voltaj	2,7 KW/220V/50 HZ

LC 220

Zenne Pistarizma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	800x750x1400
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	100 Kg
Kutu Ağırlığı	130 Kg
Güç/Voltaj	1,1 KW/380V/50Hz

LC 288

Büyük Buharlı Fırın Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	2950x1150x1720 mm
Kapasite (8 Saat)	1400 Çift
Makine Ağırlığı	250 Kg
Kutu Ağırlığı	280 Kg
Güç/Voltaj	13 KW/380V/50Hz

LC 238 H

Büyük Soğutucu Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	3050x1050x1890 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	470 Kg
Kutu Ağırlığı	500 Kg
Güç/Voltaj	3 KW/380V/50Hz

LC 40

Yapıştırma Kurutma
Aktivite Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	2500x1260x1700mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	550 Kg
Kutu Ağırlığı	580 Kg
Güç / Voltaj	5 KW/380V/50 Hz

LC 133

Tek İstasyonlu Kurutma
Aktivite Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	660x600x1360 mm
Kapasite (8 Saat)	500 Çift
Makine Ağırlığı	105 Kg
Kutu Ağırlığı	135 Kg
Güç / Voltaj	1 KW/380V/50 Hz

LC 601

U.V. Taban ve Ayakkabı
Aktivite Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	2510x1160x2100 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	740 Kg
Kutu Ağırlığı	790 Kg
Güç / Voltaj	4 KW/380V/50 Hz

LC 60N

Kapaklı Üst Atma Presi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	950x700x1780 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	400 Kg
Kutu Ağırlığı	430 Kg
Güç/Voltaj	0,2 KW/380V/50Hz

LC 710

Hidrolik Üst Atma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	800x1160x1920 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	1200 Kg
Kutu Ağırlığı	1250 Kg
Güç/Voltaj	1,1 Kw/380V/50 Hz

LC 600/2

İki İstasyon Kapaklı
Üst Atma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1100x1100x1850 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	400 Kg
Kutu Ağırlığı	450 Kg
Güç/Voltaj	0,8 KW/220V/50Hz

LC 231/1

Bitmiş Saya Kampre Makinası



Makine Ölçüleri (DxGxY)	840x630x1540 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	150 Kg
Kutu Ağırlığı	200 Kg
Güç / Voltaj	2,5 KW/220V/50 Hz

LC 90

Sıcak-Soğuk Saya
Kampre Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1030x850x1660 mm
Kapasite (8 Saat)	2500-3000 Çift
Makine Ağırlığı	280 Kg
Kutu Ağırlığı	320 Kg
Güç / Voltaj	1,8 KW/380V/50 Hz

LC 295

Bombe Form Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1160x850x1850 mm
Kapasite (8 Saat)	1200-1500 Çift
Makine Ağırlığı	450 Kg
Kutu Ağırlığı	480 Kg
Güç / Voltaj	2,7 KW/220V/50 HZ

LC 338

Tam Otomatik Ökçe Çivi
Çakma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	900x900x2180 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	400 Kg
Kutu Ağırlığı	450 Kg
Güç/Voltaj	1 KW/220V/50Hz

LC 268

Burun Kalçarizma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	2320x900x1100 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	360 Kg
Kutu Ağırlığı	400 Kg
Güç/Voltaj	4,8 Kw/380V/50 Hz

LC 266

Kalçarizma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1080x920x1800 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	400 Kg
Kutu Ağırlığı	430 Kg
Güç/Voltaj	0,75 KW/380V/50Hz

LC 128A

Konç Açma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1030x850x1660 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	100 Kg
Kutu Ağırlığı	130 Kg
Güç / Voltaj	1,1 KW/380V/50 Hz

LC 486

Rok Açma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1200x800x2100 mm
Kapasite (8 Saat)	1200-1700 Çift
Makine Ağırlığı	250 Kg
Kutu Ağırlığı	300 Kg
Güç / Voltaj	5 KW/380V/50 Hz

LC 204

Dört İstasyon Sıcak Soğuk Arka İz Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1420x840x1380 mm
Kapasite (8 Saat)	1600 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	150 Kg
Güç / Voltaj	1,3 KW/220V/50 HZ

LC 102

Sıcak - Soğuk Arka İz Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	750x700x1380 mm
Kapasite (8 Saat)	800 Çift
Makine Ağırlığı	200 Kg
Kutu Ağırlığı	240 Kg
Güç/Voltaj	0,5 KW/220V/50Hz

LC 500 A

Tela Yapıştırma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	2320x900x1100 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	155 Kg
Kutu Ağırlığı	190 Kg
Güç/Voltaj	4,8 KW/380V/50Hz

LC 240

Dövüştürme Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	680x560x1480 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	80 Kg
Kutu Ağırlığı	110 Kg
Güç/Voltaj	0,25 KW/380V/50Hz

LC 616

Dilimli Çizgi Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	800x600x1700 mm
Makine Ağırlığı	85 Kg
Kutu Ağırlığı	115 Kg

LC 717

Hidrolik Kalıptan
Çıkarma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	600x700x1200 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	150 Kg
Güç / Voltaj	2,8 HP/380V/50 Hz

LC 031

Finisaj Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1020x1080x1500 mm
Kapasite (8 Saat)	1000 Çift
Makine Ağırlığı	80 Kg
Kutu Ağırlığı	100 Kg
Güç / Voltaj	1,1 KW/380V/50 HZ

LC 420

Deri Yarma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1200x1700x1400 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	800 Kg
Kutu Ağırlığı	1000 Kg
Güç/Voltaj	2,4 KW/380V/50Hz

LC 52

Kuyu Pres Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	960x600x1070 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	150 Kg
Kutu Ağırlığı	200 Kg
Güç/Voltaj	0,2 KW/220V/50Hz

LC 160

Buhar Kazanı Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	700x370x1000 mm
Kapasite (8 Saat)	1500 Çift
Makine Ağırlığı	70 Kg
Kutu Ağırlığı	45 Kg
Güç/Voltaj	2 KW/220V/50Hz

LC 822



Yüksek Frekans Kaynak Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	1720x1160x2320 mm
Makine Ağırlığı	515 Kg
Kutu Ağırlığı	595 Kg
Güç	8 Kw

LC 890



3 İstasyon Sıcak Soğuk Form Makinesi

Makine Ölçüleri (DxGxY)	2000x1130x1950 mm
Makine Ağırlığı	1000 Kg
Kutu Ağırlığı	1110 Kg
Güç	20 Kw
Voltaj	380V/50 Hz
Sıcaklık Aralığı	+1,5°C
Soğutma Gücü	2 P
Basınç	18T
Hava Basıncı	0,6 MPA

LC 891

Ayna Pres Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	990x940x1140 mm
Makine Ağırlığı	780 Kg
Kutu Ağırlığı	830 Kg
Güç	4 HP
Voltaj	380 V/50 Hz
Basınç	120 T
Isıtma Aralığı	0-1500C
Çalışma Alanı	380x380 mm

LC 915

Hidrolik Kesim Presi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	910x900x1400 mm
Makine Ağırlığı	810 Kg
Güç	0,75 HP
Voltaj	380V / 50 Hz
Maksimum Kesim Gücü	25 Ton
Çalışma Alanı	90x45cm

H 900

Tampon Baskı Makinesi



Max Baskı Uzunluğu	70 mm
Silecek Çapı	100 mm
Kalıp Boyutu	100x200 mm
Baskı Hızı (dakikada)	20-55 baskı

LC 870

Etiket Baskı Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	1000x620x1250 mm
Kapasite (8 Saat)	2000 Çift
Makine Ağırlığı	120 Kg
Kutu Ağırlığı	150 Kg
Güç/Voltaj	0,5 KW/220V/50Hz

JYP 7688 AH

Püskürtmeli Hotmelt Sıcak İlaç Sürme Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY) 100x40x55 cm

Makine Ağırlığı 55 Kg

Kutu Ağırlığı 68 Kg

Güç 1/13 HP

Voltaj 200 V / 50/60 Hz

Isı 1160 W

JYP 7690 A

30 Cm Hotmelt Yapıştırıcı Sürme Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY) 52x35x43 cm

Makine Ağırlığı 70 Kg

Kutu Ağırlığı 73 Kg

Güç 1,4 HP

Voltaj 200 V/50-60Hz

Isı 1900 W

JYP 7698

**İnce Süren Hotmelt
Yapıştırıcı Sürme Makinesi**



Makine Ölçüleri (DxGxY)	48x37x52 cm
Makine Ağırlığı	26 Kg
Kutu Ağırlığı	31 Kg
Voltaj	220V / 50 Hz

JYP 7688 B

Damlatma Hotmelt Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	36x36x49 Cm
Makine Ağırlığı	16 Kg
Kutu Ağırlığı	19 Kg
Voltaj	220V / 50 Hz
Isı	600 W

LG-2202 A

İplik Yakma Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	28x16x54 cm
Makine Ağırlığı	7 Kg
Kutu Ağırlığı	8 Kg
Güç	1/5 HP

JYP 7128

Tutmalı Hotmelt Makinesi



Makine Ölçüleri (DxGxY)	24x18x24 Cm
Makine Ağırlığı	4 Kg
Kutu Ağırlığı	5 Kg
Voltaj	220V / 50 Hz

CSR-8891 AD-FT

Tek iğne iplik Kesmeli
Kafadan Motorlu Saya Dikiş Makinası



CSR-8892 AD-FT

Çift iğne iplik Kesmeli
Kafadan Motorlu Saya Dikiş Makinası



CS-2180

Zigzag Makinesi



CS-757

Deri Traş Makinesi



CS 9030

Tranta Makinesi



CS 9020

Çapak alma Makinesi



CS-3020XY

Bilgisayarlı Otomatik Dikiş Makinası



CST-4060

Strobel Dikiş Makinası





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

DEDEMAK MAKİNA
İNŞ.İTH.İHR. SAN. ve TİC. A.Ş.

İkitelli OSB
Aykosan San.Sit.
Çarşı Blokları
No:166 Başakşehir / İST.
Tel.: +90 212 671 86 89
info@dedemak.com.tr
www.dedemak.com.tr



WWW



HARİTA

Bizi takip edin / follow us



 dedemak



 dedemak



 dedemak



**GOLDEN
WHEEL**



+90 212 671 86 89 • info@dedemak.com.tr
www.dedemak.com.tr